

Versión: E6PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	7.000 mm.
Largo plataforma total.	5.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGUEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E8C





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	8.000 mm.
Largo plataforma total.	6.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O3/7.000 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGUEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo













Versión: E8PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	7.000 mm.
Largo plataforma total.	5.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E10C





**TÜV**Rheinland



# Cigüeña convencional

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	8.000 mm.
Largo plataforma total.	6.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E10PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	8.000 mm.
Largo plataforma total.	6.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E11C







# Cigüeña convencional

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	9.000 mm.
Largo plataforma total.	7.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E11PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	9.000 mm.
Largo plataforma total.	7.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9h
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E11C







# Cigüeña convencional

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	10.000 mm.
Largo plataforma total.	8.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	63x8x10h
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E12PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	10.000 mm.
Largo plataforma total.	8.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	63x8x10h
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E11C





# Cigüeña convencional

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	11.000 mm.
Largo plataforma total.	9.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	63x8x10h
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E14PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	11.000 mm.
Largo plataforma total.	9.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	17.5"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	63x8x10h
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo













<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.000 mm.
Largo plataforma total.	3.000 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Ancho plataforma útil.	1.620 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10" control	BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E2L





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.500 mm.
Largo plataforma total.	2.800 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Ancho plataforma útil.	1.620 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E2LP





## Lanza premium

DESCRIPCIÓN	
Largo total.	3.500 mm.
Largo plataforma total.	2.800 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Ancho plataforma útil.	1.620 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/CABEZAL U OJAL
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E4C





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.000 mm.
Largo plataforma total.	3.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGUEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E4PA





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.000 mm.
Largo plataforma total.	3.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGÜEÑA USA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E6C





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	6.000 mm.
Largo plataforma total.	4.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGUEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E6PA





DESCRIPCIÓN	
Largo total.	6.000 mm.
Largo plataforma total.	4.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGUEÑA AMERICANA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo











Versión: E7C





<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	7.000 mm.
Largo plataforma total.	5.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	CIGUEÑA
Valor neto	A CONVENIR



\*Dibujo ilustrativo







