

# M

## Modelo: 2025

## Versión: F5L

## Lanza económico



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	6.500 mm.
Largo plataforma total.	5.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	1.900 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M Modelo: 2025

## Versión: FS8C

### Furgón Sider



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	10.000 mm.
Largo plataforma total.	8.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.500 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9H
Frente	CIGÜEÑA
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: FT2.5 Food Truck



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.700 mm.
Largo plataforma total.	2.500 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Ventanas de atención	2/1
Equipamiento interno	NO INCLUYE
Llantas para neumáticos.	14"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O1/750 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x5H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: FT3.5 Food Truck



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	4.700 mm.
Largo plataforma total.	3.500 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Ventanas de atención	2/1
Equipamiento interno	NO INCLUYE
Llantas para neumáticos.	14"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O1/750 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x5H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: FT4 Food Truck 2 ejes



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.500 mm.
Largo plataforma total.	4.000 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Ventanas de atención	2/1
Equipamiento interno	NO INCLUYE
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: FT5

## Food Truck 2 ejes



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	6.500 mm.
Largo plataforma total.	5.000 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Ventanas de atención	2/1
Equipamiento interno	NO INCLUYE
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: FT6

## Food Truck 2 ejes




Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9000029825

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	7.500 mm.
Largo plataforma total.	6.000 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Ventanas de atención	1 hasta 4
Equipamiento interno	NO INCLUYE
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: Batán Estándar



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.400 mm.
Largo plataforma total.	2.180 mm.
Ancho exterior.	1.800 mm.
Ancho plataforma útil.	1.260 mm.
Altura de baranda.	400 mm.
Llantas para neumáticos.	14"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	NO APLICA
Categoría/capacidad	O1/750kg.
Color	A ELECCIÓN
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>




\*Dibujo ilustrativo



# M

## Modelo: 2025 Versión: UPV Playo Porta Vidrios



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	4.300 mm.
Largo plataforma total.	3.100 mm.
Ancho exterior.	1.760 mm.
Ancho plataforma útil.	1.260 mm
Capacidad de vidrios maximo	3000x1500 mm.
Llantas para neumáticos.	14"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	NO APLICA
Categoría/capacidad	O1/750kg.
Color	NEGRO
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

**Modelo: 2025**  
**Versión: UP2V**

## Playo Porta Vidrios-Aberturas



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	8.500 mm.
Largo plataforma total.	6.500 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.000 mm
Bastidor.	5500x1500x1500 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	SI
Categoría/capacidad	O2/3.500kg.
Color	A ELECCIÓN
Frente	CIGÜEÑA CONVENCIONAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: Porta Bobinas O1




Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9000029825

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.000 mm.
Diámetro plataforma móvil.	2.300 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Llantas para neumáticos.	15"
Iluminación externa.	LED
Capacidad de carga.	1 bobina de caños plásticos.
Categoría/capacidad.	O1/750kg.
Color.	A ELECCIÓN
Frente.	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: Porta Bobinas O2



Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9000029825

<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.500 mm.
Largo plataforma total.	2.500 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.300 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Capacidad de carga.	1 bobina 2m diámetro, 2000 kg
Izaje	Malacate eléctrico
Categoría/capacidad.	O2/3500kg.
Color.	A ELECCIÓN
Frente.	LANZA C/ OJAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: B3M Batán 3 metros



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	4.200 mm.
Largo plataforma total.	3.000 mm.
Ancho exterior.	2.000 mm.
Ancho plataforma útil.	2.000 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: Porta Caños



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.700 mm.
Largo plataforma total.	4.500 mm.
Ancho exterior.	2.000 mm.
Ancho plataforma útil.	1.480 mm
Llantas para neumáticos.	15"
Iluminación externa.	LED
Capacidad de carga.	75 caños PVC de 110 mm
Categoría/capacidad.	O1/750kg.
Color.	A ELECCIÓN
Frente.	LANZA C/ OJAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: Batán Volcador



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	2.600 mm.
Largo plataforma total.	1.300 mm.
Ancho exterior.	2.150 mm.
Ancho plataforma útil.	1.600 mm
Llantas para neumáticos.	15"
Iluminación externa.	LED
Volumen de carga	1 M <sup>3</sup>
Categoría/capacidad	O1/750kg.
Color	A ELECCIÓN
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: F2C

## Cigüeña Convencional



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.000 mm.
Largo plataforma total.	3.000 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Ancho plataforma útil.	1.620 mm.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	Cigüeña
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo



# M

## Modelo: 2025

## Versión: F2L

## Furgón 2 metros O1



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.300 mm.
Largo plataforma total.	2.000 mm.
Ancho exterior.	2.200 mm.
Ancho plataforma útil.	1.700 mm
Alto habitáculo.	1.500 mm
Llantas para neumáticos.	15"
Iluminación externa.	LED
Categoría/capacidad	O1/750 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x3H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025 Versión: FT2 Food Truck 2 ejes



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	5.000 mm.
Largo plataforma total.	3.500 mm.
Ancho exterior.	2.540 mm.
Ancho plataforma útil.	1.920 mm
Revestimientos.	Chapas lisas n.º 16.
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: F3L

## Furgón Lanza



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	3.500 mm.
Largo plataforma total.	2.800 mm.
Ancho exterior.	2.300 mm.
Ancho plataforma útil.	1.620 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x7H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: F4C

## Furgón 4 metros



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	6.000 mm.
Largo plataforma total.	4.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9H
Frente	LANZA C/ CABEZAL
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo

# M

## Modelo: 2025

## Versión: F4PA

## Furgón 4 Metros Americano



<u>DESCRIPCIÓN</u>	
Largo total.	6.000 mm.
Largo plataforma total.	4.000 mm.
Ancho exterior.	2.500 mm.
Ancho plataforma útil.	2.420 mm
Llantas para neumáticos.	16"
Iluminación externa.	LED
Frenos eléctricos 10"	CONTROL BLUETOOTH
Categoría/capacidad	O2/3500 kg.
Color	A ELECCIÓN
Elásticos	50x8x9H
Frente	CIGÜEÑA AMERICANA
Valor neto.....	<b>A CONVENIR</b>



\*Dibujo ilustrativo